




الحملة التوعوية

عن أضرار المخدرات وأدوية الإدمان

كلية الصيدلة - جامعة القصيم




ترامادول

ما هو دواء ترامادول؟


يستخدم دواء ترامادول (Tramadol) كمسكن للالم المدورة و المزمنة مثل الالم بعد الجراحة والآلم الرئيسي السرطاني وقد يسبب إدماناً عند سوء استخدامه.

الاسم التجاري لدواء ترامادول

ترامادول



أضرار سفعية استخدام دواء ترامادول




أهم أمراض التسمم بعد تراملول (الجرعات العالية)

1. هبوط في الجهاز العصبي
2. اغتمام
3. عمى مؤقت
4. تشنجات
5. توقف القلب
6. الوفاة

التسمسي

الأعراض النسجية لدواء تراملول
الأعراض النسجية هي الأعراض السُّمية الناجمة عن الدواء المتعاطي بعد إدخاله إلى المريض جرعة الدواء.



الوقاية من إدمان دواء تراملول
• اللوقاية من إدمان دواء تراملول يتبع أخذ هذه فحمة عندما تستدعي الحالة، وذلك تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي كما يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا وجد أن هناك حاجة إلى أخذ جرعة إضافية من الدواء أو ملقطة أخرى غير عادية في السلاوك أو المزاوج.

هل هناك علاج لداء العقارب الطبية؟

- نعم يمكن العودة للطبيب أو الصيدلي الذي صرف الدواء والمتابعة معه حتى يتم التوقف عن الدواء تدريجياً كما تتوفر عدة مراكز صحية حكومية وخاصة تعنى بعلاج البدمان وشائع بدرجته عالية من السرية في توفير العلاج **ومنها المركز الوطني لمستشفيات البدمان ويمكن التواصل معهم عن طريق الرقم 1955**

نصائح عامة للالستدام الآمن للأدوية

- إتباع إرشادات الطبيب والصيدلي لتقي نفسك بذلك الله من أضرار الأدوية وخطر البدمان.
- ادرص دائمًا على متابعة سلوكك في تناول الدواء
- راقب جيداً الكمية المتبقيه ومدى سرعة نفاذ العبوة
- تذكر أن إساءة الالستدام قد تكون منك أو من شخص يعيش معك